규 격 / 사 양 서
(공 통 사 항)

<table>
<tr><td>1. 품질보증 기간
(Warranty)</td><td>1년</td></tr>
<tr><td>2. 납기일자</td><td>- 계약일로부터 20일 이내(공휴일 제외)</td></tr>
<tr><td>3. 설치, 교육 및
사후관리</td><td>- 업체가 지정된 장소에 납품하며 설치 후 사용 및 유의사항 교육</td></tr>
<tr><td>4. 규격 및 사양</td><td>- 규격- 가로*세로*높이 준수</td></tr>
<tr><td>5. 계약업체 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>6. 참가자격</td><td></td></tr>
<tr><td>7. 참가자격 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>8. 기타사항</td><td>전체 품목 및 수량
<table>
<tr><th>품목</th><th>수량</th></tr>
<tr><td>기본형소파</td><td>4</td></tr>
<tr><td>원형테이블</td><td>2</td></tr>
<tr><td>IT박스소파_중간등받이(왼쪽)</td><td>1</td></tr>
<tr><td>IT박스소파_중간등받이(오른쪽)</td><td>1</td></tr>
<tr><td>중간등받이소파</td><td>2</td></tr>
<tr><td>일반형데스크</td><td>36</td></tr>
<tr><td>의자(바퀴형)</td><td>45</td></tr>
<tr><td>바퀴형의자(화이트)</td><td>12</td></tr>
<tr><td>기본형의자(스푼)</td><td>2</td></tr>
<tr><td>화이트베이스스툴</td><td>3</td></tr>
<tr><td>화이트베이스스툴</td><td>3</td></tr>
<tr><td>벤치형소파</td><td>4</td></tr>
<tr><td>사각테이블</td><td>10</td></tr>
<tr><td>연결형스크린(1140)</td><td>2</td></tr>
<tr><td>연결형스크린(740)</td><td>3</td></tr>
<tr><td>연결형스크린(940)</td><td>2</td></tr>
<tr><td>티테이블</td><td>4</td></tr>
<tr><td>행잉PC테이블</td><td>45</td></tr>
<tr><td>테이블스탠드조명</td><td>40</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

규 격 사 양 서

<table>
<tr><td>1. 개요</td><td>
<table>
<tr><td>품명</td><td colspan="3">기본형소파(조명,아크릴스크린-측면,뒷면펠트,전원공급)</td></tr>
<tr><td>수량</td><td>4</td><td>제조사</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2. 용도 및 특징</td><td>- 좌우 30도의 회전 좌판은 인간공학적 디자인을 기반으로 가장 편안한 자세 지원
- 원목트레이 상단의 고속 무선 충전기(9V/1.67A)로 간편하고 빠르게 스마트폰 전원을 공급
- 조도 조절이 가능한 조명을 통해 시력을 보호하고 집중 업무에 최적화된 공간 구성</td></tr>
<tr><td>3. 기기구성
(세부내용, 수량 등)</td><td>- 사이즈 : 1160×890×1170
- 색 상 : 소파:회색 / 좌우측판:아크릴/뒷판:펠트회색</td></tr>
<tr><td>4. 규격 및 사양</td><td> 

 

- 등판: 고주파성형 합판 + 스펀지
- 좌판 : 합판(E1등급) + 몰드 스펀지
- 좌판회전판 : Steel + 스프링
- 소파몸통 : 합판(E1등급) + 각재 + 합지 + 스펀지
- 다리 : Steel 1.8t 파이프 + 3t 혹은 5t Steel + Zn다이캐스팅 레벨러
- 원목트레이: 화이트 애쉬 원목
- 조명: 플라스틱 + 아연 합급 + Steel + 알루미늄 + LED 램프
- 랩탑거치대: 알루미늄 다이캐스팅 + ABS사출 + STEEL + 합판 + HPM
- 펠트스크린: 펠트 + 아트보드
- 아크릴스크린: 8T 아크릴
- 무선충전: PC 사출 하우징 + LED램프 + PC 사출 커버 후드</td></tr>
<tr><td>5. 설치, 교육 및
사후관리</td><td>업체가 지정된 장소에 납품하며 사용 및 유의사항 교육</td></tr>
<tr><td>6. 품질보증 기간
(Warranty)</td><td>1년</td></tr>
<tr><td>7. 납기일자</td><td>발주 후 20일 이내 (공휴일 제외)</td></tr>
<tr><td>8. 계약업체 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>9. 참가자격</td><td></td></tr>
<tr><td>10. 참가자격 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>11. 기타사항</td><td></td></tr>
</table>

규 격 사 양 서

<table>
<tr><td>1. 개요</td><td>
<table>
<tr><td>품명</td><td colspan="3">원형테이블</td></tr>
<tr><td>수량</td><td>2</td><td>제조사</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2. 용도 및 특징</td><td>- 공용 공간에서 여유 있는 활동이 가능한 간결화된 테이블 하부구조
- 하부 베이스는 다양한 색상 및 재질 선택이 가능하여, 여러 인테리어 공간의 분위기에 맞게 적용이 가능</td></tr>
<tr><td>3. 기기구성
(세부내용, 수량 등)</td><td>- 사이즈 : ø800*720
- 색 상 : 프레임화이트/상판 화이트</td></tr>
<tr><td>4. 규격 및 사양</td><td>
 

- 상판: MFC보드 + ABS엣지
- 포스트 파이프&커버 : 알루미늄 압출
- 상판 플레이트 : steel
- 베이스 : 컴팩트멜라민
- 글라이드 : 플라스틱 + steel</td></tr>
<tr><td>5. 설치, 교육 및
사후관리</td><td>업체가 지정된 장소에 납품하며 사용 및 유의사항 교육</td></tr>
<tr><td>6. 품질보증 기간
(Warranty)</td><td>1년</td></tr>
<tr><td>7. 납기일자</td><td>발주 후 20일 이내 (공휴일 제외)</td></tr>
<tr><td>8. 계약업체 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>9. 참가자격</td><td></td></tr>
<tr><td>10. 참가자격 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>11. 기타사항</td><td></td></tr>
</table>

규 격 사 양 서

<table>
<tr><td>1. 개요</td><td>
<table>
<tr><td>품명</td><td colspan="3">IT박스소파_중간등받이(왼쪽)</td></tr>
<tr><td>수량</td><td>1</td><td>제조사</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2. 용도 및 특징</td><td>- 다양한 넓이와 등판 높이의 소파를 선택할 수 있으며, 그에 따라 다양한 레이아웃이 가능함
- 멀티탭과 스마트폰 무선충전기가 내장되어 각종 IT기기 사용성 증대</td></tr>
<tr><td>3. 기기구성
(세부내용, 수량 등)</td><td>- 사이즈 : 1100×700×970
- 색 상 : 회색</td></tr>
<tr><td>4. 규격 및 사양</td><td> 

-
* 소파상부 : 합판(E1등급) + MDF + 스펀지
* 소파하부 : 합판(E1등급) + MDF + 스펀지
* 다리 : Steel 1.8t 파이프 + 3t 혹은 5t Steel + Zn다이캐스팅 레벨러
* 커버/도어 : 18t MDF
* 글라이드 : 플라스틱(PA6)
* 갓조명 : 11.5 파이프 + 패브릭 + Zn다이캐스팅 + 갓 + LED램프
*무선 충전 : PC 사출 하우징 + LED램프 + PC 사출 커버 후드
1 동작전압 : 4.75V to 5.25V (DC)
2 정격입력전압 : 5V DC
3 입력 전류 : 최대 2.0A
4 대기 전력 : 부하가 없을 시 0.3W 이하
5 수신 전력 : 최대 5W
6 출력 전압 : 5V (수신기 부하 시: 4.6~ 5.1V)
7 출력 전류 : 최대 1A
8 동작 주파수 : 110 ~ 190 kHz
9 치수 / 무게 : 50 Phi / 116.4g ±5%</td></tr>
<tr><td>5. 설치, 교육 및
사후관리</td><td>업체가 지정된 장소에 납품하며 사용 및 유의사항 교육</td></tr>
<tr><td>6. 품질보증 기간
(Warranty)</td><td>1년</td></tr>
<tr><td>7. 납기일자</td><td>발주 후 20일 이내 (공휴일 제외)</td></tr>
<tr><td>8. 계약업체 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>9. 참가자격</td><td></td></tr>
<tr><td>10. 참가자격 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>11. 기타사항</td><td></td></tr>
</table>

규 격 사 양 서

<table>
<tr><td>1. 개요</td><td>
<table>
<tr><td>품명</td><td colspan="3">IT박스소파_중간등받이(오른쪽)</td></tr>
<tr><td>수량</td><td>1</td><td>제조사</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2. 용도 및 특징</td><td>- 다양한 넓이와 등판 높이의 소파를 선택할 수 있으며, 그에 따라 다양한 레이아웃이 가능함
- 멀티탭과 스마트폰 무선충전기가 내장되어 각종 IT기기 사용성 증대</td></tr>
<tr><td>3. 기기구성
(세부내용, 수량 등)</td><td>- 사이즈 : 1100×700×970
- 색 상 : 회색</td></tr>
<tr><td>4. 규격 및 사양</td><td> 

-
* 소파상부 : 합판(E1등급) + MDF + 스펀지
* 소파하부 : 합판(E1등급) + MDF + 스펀지
* 다리 : Steel 1.8t 파이프 + 3t 혹은 5t Steel + Zn다이캐스팅 레벨러
* 커버/도어 : 18t MDF
* 글라이드 : 플라스틱(PA6)
* 갓조명 : 11.5 파이프 + 패브릭 + Zn다이캐스팅 + 갓 + LED램프
*무선 충전 : PC 사출 하우징 + LED램프 + PC 사출 커버 후드
1 동작전압 : 4.75V to 5.25V (DC)
2 정격입력전압 : 5V DC
3 입력 전류 : 최대 2.0A
4 대기 전력 : 부하가 없을 시 0.3W 이하
5 수신 전력 : 최대 5W
6 출력 전압 : 5V (수신기 부하 시: 4.6~ 5.1V)
7 출력 전류 : 최대 1A
8 동작 주파수 : 110 ~ 190 kHz
9 치수 / 무게 : 50 Phi / 116.4g ±5%</td></tr>
<tr><td>5. 설치, 교육 및
사후관리</td><td>업체가 지정된 장소에 납품하며 사용 및 유의사항 교육</td></tr>
<tr><td>6. 품질보증 기간
(Warranty)</td><td>1년</td></tr>
<tr><td>7. 납기일자</td><td>발주 후 20일 이내 (공휴일 제외)</td></tr>
<tr><td>8. 계약업체 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>9. 참가자격</td><td></td></tr>
<tr><td>10. 참가자격 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>11. 기타사항</td><td></td></tr>
</table>

규 격 사 양 서

<table>
<tr><td>1. 개요</td><td>
<table>
<tr><td>품명</td><td colspan="3">중간등받이소파</td></tr>
<tr><td>수량</td><td>2</td><td>제조사</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2. 용도 및 특징</td><td>- 다양한 넓이와 등판 높이의 소파를 선택할 수 있으며, 그에 따라 다양한 레이아웃이 가능함</td></tr>
<tr><td>3. 기기구성
(세부내용, 수량 등)</td><td>- 사이즈 : 900×700×970
- 색 상 : 좌판 : 회색 / 등판 : 오렌지</td></tr>
<tr><td>4. 규격 및 사양</td><td>


*소파상부: 합판(E1등급) + MDF + 스펀지
*소파하부 : 합판(E1등급) + MDF + 스펀지
*다리 : Steel 1.8t 파이프 + 3t 혹은 5t Steel + Zn다이캐스팅 레벨러</td></tr>
<tr><td>5. 설치, 교육 및
사후관리</td><td>업체가 지정된 장소에 납품하며 사용 및 유의사항 교육</td></tr>
<tr><td>6. 품질보증 기간
(Warranty)</td><td>1년</td></tr>
<tr><td>7. 납기일자</td><td>발주 후 20일 이내 (공휴일 제외)</td></tr>
<tr><td>8. 계약업체 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>9. 참가자격</td><td></td></tr>
<tr><td>10. 참가자격 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>11. 기타사항</td><td></td></tr>
</table>

규 격 사 양 서

<table>
<tr><td>1. 개요</td><td>
<table>
<tr><td>품명</td><td colspan="3">일반형데스크</td></tr>
<tr><td>수량</td><td>36</td><td>제조사</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2. 용도 및 특징</td><td>- 슬림하고 베이직한 디자인의 데스크
- 실버라인 엣지 적용으로 엣지 부분을 더욱 슬림하고 날렵하게 표현함
- 실버컬러 다리는 코너 부분이 날렵하게 처리되어 보다 세련된 분위기를 연출함</td></tr>
<tr><td>3. 기기구성
(세부내용, 수량 등)</td><td>- 사이즈 : 1200×800×720
- 색 상 : 화이트</td></tr>
<tr><td>4. 규격 및 사양</td><td>
 

* 상판 : 22 t 파티클보드(PB)E0 + 1면 HPM + 1면 PP +
4면 2t ABS 엣지 + ABS 전선캡
* 보강프레임 : Steel 20 x 30 x 1.4t 각 파이프
* 데스크 측판 : Steel 1.2t 파이프 + Steel 1.5t 파이프 + PA6 레벨러</td></tr>
<tr><td>5. 설치, 교육 및
사후관리</td><td>업체가 지정된 장소에 납품하며 사용 및 유의사항 교육</td></tr>
<tr><td>6. 품질보증 기간
(Warranty)</td><td>1년</td></tr>
<tr><td>7. 납기일자</td><td>발주 후 20일 이내 (공휴일 제외)</td></tr>
<tr><td>8. 계약업체 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>9. 참가자격</td><td></td></tr>
<tr><td>10. 참가자격 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>11. 기타사항</td><td></td></tr>
</table>

규 격 사 양 서

<table>
<tr><td>1. 개요</td><td>
<table>
<tr><td>품명</td><td colspan="3">의자(바퀴형)</td></tr>
<tr><td>수량</td><td>45</td><td>제조사</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2. 용도 및 특징</td><td>- 등판에 메쉬를 적용하여 신축성과 통기성이 우수함
- 싱크로나이즈드 틸팅 : 등판을 젖힐 때 좌판도 연동해 움직임
- 멀티 리미티드 틸팅 : 틸팅 각도 범위 선택 가능</td></tr>
<tr><td>3. 기기구성
(세부내용, 수량 등)</td><td>- 사이즈 : 620 x 610 x 905~975
- 색 상 : 프레임:화이트/좌판:회색천/등판:메쉬</td></tr>
<tr><td>4. 규격 및 사양</td><td> 

- 등판 : 사출 성형 플라스틱 + 메쉬천
- 좌판 : 사출 성형 플라스틱 + 성형스폰지 + 천
- 팔걸이 : 사출 성형 플라스틱
- 프레임 : 스틸 파이프_화이트형
- 매커니즘(높이조절가능) : 알루미늄부품류 + 스틸 부품류 +
플라스틱 사출 부품류
- 중심봉 : 사출 성형 플라스틱 + 스틸 외형물 + 밀폐식 가스 조절
(HIGH CONE, BK, 76mm 조절)
- 베이스 : 알루미늄 다이캐스팅 (700베이스, 분체 도장)
- 캐스터 : 사출 성형 플라스틱 (캐스터 Ø65) + 스틸축</td></tr>
<tr><td>5. 설치, 교육 및
사후관리</td><td>업체가 지정된 장소에 납품하며 사용 및 유의사항 교육</td></tr>
<tr><td>6. 품질보증 기간
(Warranty)</td><td>1년</td></tr>
<tr><td>7. 납기일자</td><td>발주 후 20일 이내 (공휴일 제외)</td></tr>
<tr><td>8. 계약업체 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>9. 참가자격</td><td></td></tr>
<tr><td>10. 참가자격 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>11. 기타사항</td><td></td></tr>
</table>

규 격 사 양 서

<table>
<tr><td>1. 개요</td><td>
<table>
<tr><td>품명</td><td colspan="3">바퀴형의자(화이트)</td></tr>
<tr><td>수량</td><td>12</td><td>제조사</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2. 용도 및 특징</td><td></td></tr>
<tr><td>3. 기기구성
(세부내용, 수량 등)</td><td>- 사이즈 : 688 x 535 x 780
- 색 상 : 프레임화이트/등좌판회색</td></tr>
<tr><td>4. 규격 및 사양</td><td> 

- 등좌판쉘 : 사출성형 플라스틱(PA6)
- 프레임 : 원형 파이프(Φ15.9)
- 캐스터 : 사출성형 플라스틱(PA6) + 볼트/축(STEEL)
- 하부커버 : 사출성형 플라스틱(PA6)
- 등판패딩 : 우레탄 스폰지 + 천 + 스트립(LDPE)
- 좌판패딩 : 슬라브 스폰지 + 천 + 성형합판
- 글라이드 : 사출성형 플라스틱(PA6)
- 팔걸이 : 사출성형 플라스틱(암패드:ABS, 암포스트:PA6 + Mineral 30%)</td></tr>
<tr><td>5. 설치, 교육 및
사후관리</td><td>업체가 지정된 장소에 납품하며 사용 및 유의사항 교육</td></tr>
<tr><td>6. 품질보증 기간
(Warranty)</td><td>1년</td></tr>
<tr><td>7. 납기일자</td><td>발주 후 20일 이내 (공휴일 제외)</td></tr>
<tr><td>8. 계약업체 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>9. 참가자격</td><td></td></tr>
<tr><td>10. 참가자격 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>11. 기타사항</td><td></td></tr>
</table>

규 격 사 양 서

<table>
<tr><td>1. 개요</td><td>
<table>
<tr><td>품명</td><td colspan="3">기본형의자(스푼)</td></tr>
<tr><td>수량</td><td>2</td><td>제조사</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2. 용도 및 특징</td><td>- 사곡선형의 인간공학적인 등판과 좌판으로 앉는 순간 편안함 선사
- 인조가죽 마감</td></tr>
<tr><td>3. 기기구성
(세부내용, 수량 등)</td><td>- 사이즈 : 508x547x789
- 색 상 : 프레임 화이트/등좌판 인조가죽 아이보리색</td></tr>
<tr><td>4. 규격 및 사양</td><td> 

- 등좌판쉘 : 아카시아 합판 내장재, 인조가죽 마감
- 프레임 : 철재 원형 파이프 (Φ15.9, 도장)
- 범퍼 : 사출성형 플라스틱 (HDPE)
- 글라이드 : 사출성형 플라스틱 (PA6)</td></tr>
<tr><td>5. 설치, 교육 및
사후관리</td><td>업체가 지정된 장소에 납품하며 사용 및 유의사항 교육</td></tr>
<tr><td>6. 품질보증 기간
(Warranty)</td><td>1년</td></tr>
<tr><td>7. 납기일자</td><td>발주 후 20일 이내 (공휴일 제외)</td></tr>
<tr><td>8. 계약업체 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>9. 참가자격</td><td></td></tr>
<tr><td>10. 참가자격 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>11. 기타사항</td><td></td></tr>
</table>

규 격 사 양 서

<table>
<tr><td>1. 개요</td><td>
<table>
<tr><td>품명</td><td colspan="3">화이트베이스스툴</td></tr>
<tr><td>수량</td><td>3</td><td>제조사</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2. 용도 및 특징</td><td>- 360도 회전이 가능하여 자연스럽게 방향전환이 용이함
- 가스 실린더 공압으로 쿠션감을 구현하여 앉을 때 충격을 흡수하여 편안한 착석감 구현
- 이동 손잡이로 원하는 위치로 자유롭고 간편하게 이동 가능</td></tr>
<tr><td>3. 기기구성
(세부내용, 수량 등)</td><td>- 사이즈 : Ø425x470
- 색 상 : 화이트프레임/초록색좌판천</td></tr>
<tr><td>4. 규격 및 사양</td><td> 

- 좌판 : 사출 성형 이너쉘(PP), 슬라브 스펀지 30T. 메모리폼 스펀지 10T, 패브릭 마감, 스툴 매커니즘
- 중심봉 : 100G (쿠션 중심봉)
- 스탠다드/커버 : 사출성형 플라스틱 (PP)
- 베이스 : 사출성형 플라스틱 (PA6+GF30%)
- 조립 부자재 : 접착 펠트, 육각렌치 볼트 M8x25, 스냅, 접시나사 Φ5X15</td></tr>
<tr><td>5. 설치, 교육 및
사후관리</td><td>업체가 지정된 장소에 납품하며 사용 및 유의사항 교육</td></tr>
<tr><td>6. 품질보증 기간
(Warranty)</td><td>1년</td></tr>
<tr><td>7. 납기일자</td><td>발주 후 20일 이내 (공휴일 제외)</td></tr>
<tr><td>8. 계약업체 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>9. 참가자격</td><td></td></tr>
<tr><td>10. 참가자격 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>11. 기타사항</td><td></td></tr>
</table>

규 격 사 양 서

<table>
<tr><td>1. 개요</td><td>
<table>
<tr><td>품명</td><td colspan="3">화이트베이스스툴</td></tr>
<tr><td>수량</td><td>3</td><td>제조사</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2. 용도 및 특징</td><td>- 360도 회전이 가능하여 자연스럽게 방향전환이 용이함
- 가스 실린더 공압으로 쿠션감을 구현하여 앉을 때 충격을 흡수하여 편안한 착석감 구현
- 이동 손잡이로 원하는 위치로 자유롭고 간편하게 이동 가능</td></tr>
<tr><td>3. 기기구성
(세부내용, 수량 등)</td><td>- 사이즈 : Ø425x470
- 색 상 : 프레임화이트/ 좌판 오랜지색</td></tr>
<tr><td>4. 규격 및 사양</td><td>
 

- 좌판 : 사출 성형 이너쉘(PP), 슬라브 스펀지 30T. 메모리폼 스펀지 10T, 패브릭 마감, 스툴 매커니즘
- 중심봉 : 100G (쿠션 중심봉)
- 스탠다드/커버 : 사출성형 플라스틱 (PP)
- 베이스 : 사출성형 플라스틱 (PA6+GF30%)
- 조립 부자재 : 접착 펠트, 육각렌치 볼트 M8x25, 스냅, 접시나사 Φ5X15</td></tr>
<tr><td>5. 설치, 교육 및
사후관리</td><td>업체가 지정된 장소에 납품하며 사용 및 유의사항 교육</td></tr>
<tr><td>6. 품질보증 기간
(Warranty)</td><td>1년</td></tr>
<tr><td>7. 납기일자</td><td>발주 후 20일 이내 (공휴일 제외)</td></tr>
<tr><td>8. 계약업체 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>9. 참가자격</td><td></td></tr>
<tr><td>10. 참가자격 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>11. 기타사항</td><td></td></tr>
</table>

규 격 사 양 서

<table>
<tr><td>1. 개요</td><td>
<table>
<tr><td>품명</td><td colspan="3">벤치형소파</td></tr>
<tr><td>수량</td><td>4</td><td>제조사</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2. 용도 및 특징</td><td>- 군더더기 없는 직선의 미니멀리즘을 강조한 디자인
- 실버와 크롬 도금 색상이 조화된 하부 다리로 세련미 강조</td></tr>
<tr><td>3. 기기구성
(세부내용, 수량 등)</td><td>- 사이즈 : 900×600×435
- 색 상 : 회색천</td></tr>
<tr><td>4. 규격 및 사양</td><td>
 

- 상부 : 합판(E1등급) + 5t MDF + 15t PB + 스펀지
- 다리 : Steel 1.8t 파이프 + 3t 혹은 5t Steel + Steel 레벨러</td></tr>
<tr><td>5. 설치, 교육 및
사후관리</td><td>업체가 지정된 장소에 납품하며 사용 및 유의사항 교육</td></tr>
<tr><td>6. 품질보증 기간
(Warranty)</td><td>1년</td></tr>
<tr><td>7. 납기일자</td><td>발주 후 20일 이내 (공휴일 제외)</td></tr>
<tr><td>8. 계약업체 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>9. 참가자격</td><td></td></tr>
<tr><td>10. 참가자격 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>11. 기타사항</td><td></td></tr>
</table>

규 격 사 양 서

<table>
<tr><td>1. 개요</td><td>
<table>
<tr><td>품명</td><td colspan="3">사각테이블</td></tr>
<tr><td>수량</td><td>10</td><td>제조사</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2. 용도 및 특징</td><td>- 기업 휴게실, 로비 및 라운지에서 사용할 수 있는 테이블로 조립과 해체가 용이함</td></tr>
<tr><td>3. 기기구성
(세부내용, 수량 등)</td><td>- 사이즈 : 600X600X600
- 색 상 : 화이트</td></tr>
<tr><td>4. 규격 및 사양</td><td> 



- 상판: 18t MDF + 전면유색도장
- 상판서포터 : 플라스틱
- 포스트 : Steel
- 베이스 : Steel</td></tr>
<tr><td>5. 설치, 교육 및
사후관리</td><td>업체가 지정된 장소에 납품하며 사용 및 유의사항 교육</td></tr>
<tr><td>6. 품질보증 기간
(Warranty)</td><td>1년</td></tr>
<tr><td>7. 납기일자</td><td>발주 후 20일 이내 (공휴일 제외)</td></tr>
<tr><td>8. 계약업체 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>9. 참가자격</td><td></td></tr>
<tr><td>10. 참가자격 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>11. 기타사항</td><td></td></tr>
</table>

규 격 사 양 서

<table>
<tr><td>1. 개요</td><td>
<table>
<tr><td>품명</td><td colspan="3">연결형스크린</td></tr>
<tr><td>수량</td><td>2</td><td>제조사</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2. 용도 및 특징</td><td>- 다양한 색상의 월유닛, 소파와 조화롭게 어울리며 여러 공간에 제안할 수 있도록 무난한 색상으로 마감
- 심플한 직사각 형태로 정렬이 용이하고, 어느 공간에나 깔끔하게 어울림</td></tr>
<tr><td>3. 기기구성
(세부내용, 수량 등)</td><td>- 사이즈 : 1140×20×1570
- 색 상 : 회색</td></tr>
<tr><td>4. 규격 및 사양</td><td> 

- STEEL1.4T파이프+보강대+흡음패드 12T(밀도200K)+플라스틱 레벨러
- 패브릭 : 패브릭 + 지퍼마감</td></tr>
<tr><td>5. 설치, 교육 및
사후관리</td><td>업체가 지정된 장소에 납품하며 사용 및 유의사항 교육</td></tr>
<tr><td>6. 품질보증 기간
(Warranty)</td><td>1년</td></tr>
<tr><td>7. 납기일자</td><td>발주 후 20일 이내 (공휴일 제외)</td></tr>
<tr><td>8. 계약업체 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>9. 참가자격</td><td></td></tr>
<tr><td>10. 참가자격 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>11. 기타사항</td><td></td></tr>
</table>

규 격 사 양 서

<table>
<tr><td>1. 개요</td><td>
<table>
<tr><td>품명</td><td colspan="3">연결형스크린</td></tr>
<tr><td>수량</td><td>3</td><td>제조사</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2. 용도 및 특징</td><td>- 심플한 직사각 형태로 정렬이 용이하고, 어느 공간에나 깔끔하게 어울림</td></tr>
<tr><td>3. 기기구성
(세부내용, 수량 등)</td><td>- 사이즈 : 740×20×1570
- 색 상 : 회색</td></tr>
<tr><td>4. 규격 및 사양</td><td> 

- STEEL1.4T파이프+보강대+흡음패드 12T(밀도200K)+플라스틱 레벨러
- 패브릭 : 패브릭 + 지퍼마감</td></tr>
<tr><td>5. 설치, 교육 및
사후관리</td><td>업체가 지정된 장소에 납품하며 사용 및 유의사항 교육</td></tr>
<tr><td>6. 품질보증 기간
(Warranty)</td><td>1년</td></tr>
<tr><td>7. 납기일자</td><td>발주 후 20일 이내 (공휴일 제외)</td></tr>
<tr><td>8. 계약업체 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>9. 참가자격</td><td></td></tr>
<tr><td>10. 참가자격 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>11. 기타사항</td><td></td></tr>
</table>

규 격 사 양 서

<table>
<tr><td>1. 개요</td><td>
<table>
<tr><td>품명</td><td colspan="3">연결형스크린</td></tr>
<tr><td>수량</td><td>2</td><td>제조사</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2. 용도 및 특징</td><td>- 심플한 직사각 형태로 정렬이 용이하고, 어느 공간에나 깔끔하게 어울림</td></tr>
<tr><td>3. 기기구성
(세부내용, 수량 등)</td><td>- 사이즈 : 940×20×1570
- 색 상 : 회색</td></tr>
<tr><td>4. 규격 및 사양</td><td> 

- STEEL1.4T파이프+보강대+흡음패드 12T(밀도200K)+플라스틱 레벨러
- 패브릭 : 패브릭 + 지퍼마감</td></tr>
<tr><td>5. 설치, 교육 및
사후관리</td><td>업체가 지정된 장소에 납품하며 사용 및 유의사항 교육</td></tr>
<tr><td>6. 품질보증 기간
(Warranty)</td><td>1년</td></tr>
<tr><td>7. 납기일자</td><td>발주 후 20일 이내 (공휴일 제외)</td></tr>
<tr><td>8. 계약업체 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>9. 참가자격</td><td></td></tr>
<tr><td>10. 참가자격 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>11. 기타사항</td><td></td></tr>
</table>

규 격 사 양 서

<table>
<tr><td>1. 개요</td><td>
<table>
<tr><td>품명</td><td colspan="3">티테이블</td></tr>
<tr><td>수량</td><td>4</td><td>제조사</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2. 용도 및 특징</td><td>- 모던하고 독창적인 디자인의 하부 다리는 실버 색상과 크롬 도금 색상이 조화되어 세련된 분위기를 연출</td></tr>
<tr><td>3. 기기구성
(세부내용, 수량 등)</td><td>- 사이즈 : 600×590
- 색 상 : 화이트</td></tr>
<tr><td>4. 규격 및 사양</td><td>
 
 

* 상판 : 22t 파티클보드(PB)E0 + 양면 LPM + 전면 2t ABS엣지
* 다리 : Ø12 steel 환봉 + 3t steel
* 글라이드 : 플라스틱 (PC) + 펠트</td></tr>
<tr><td>5. 설치, 교육 및
사후관리</td><td>업체가 지정된 장소에 납품하며 사용 및 유의사항 교육</td></tr>
<tr><td>6. 품질보증 기간
(Warranty)</td><td>1년</td></tr>
<tr><td>7. 납기일자</td><td>발주 후 20일 이내 (공휴일 제외)</td></tr>
<tr><td>8. 계약업체 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>9. 참가자격</td><td></td></tr>
<tr><td>10. 참가자격 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>11. 기타사항</td><td></td></tr>
</table>

규 격 사 양 서

<table>
<tr><td>1. 개요</td><td>
<table>
<tr><td>품명</td><td colspan="3">행잉PC테이블</td></tr>
<tr><td>수량</td><td>45</td><td>제조사</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2. 용도 및 특징</td><td>-기능형 제품으로 사용자 편의성을 높이기 위한 swivel, slide 가능
slide - PC가 전·후로 이동하여 사용자 편의성 높임
swivel - PC가 360° 회전하여 케이블 연결 등 조작 용</td></tr>
<tr><td>3. 기기구성
(세부내용, 수량 등)</td><td>- 사이즈 : 116X180X402
- 색 상 : 화이트</td></tr>
<tr><td>4. 규격 및 사양</td><td>
* 군더더기 없는 깔끔한 디자인
* 색상 : 화이트
* 레일 길이 : 41cm
* 재질 : 플라스틱, 알루미늄, 도색강판</td></tr>
<tr><td>5. 설치, 교육 및
사후관리</td><td>업체가 지정된 장소에 납품하며 사용 및 유의사항 교육</td></tr>
<tr><td>6. 품질보증 기간
(Warranty)</td><td>1년</td></tr>
<tr><td>7. 납기일자</td><td>발주 후 20일 이내 (공휴일 제외)</td></tr>
<tr><td>8. 계약업체 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>9. 참가자격</td><td></td></tr>
<tr><td>10. 참가자격 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>11. 기타사항</td><td></td></tr>
</table>

규 격 사 양 서

<table>
<tr><td>1. 개요</td><td>
<table>
<tr><td>품명</td><td colspan="3">테이블스탠드조명</td></tr>
<tr><td>수량</td><td>40</td><td>제조사</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2. 용도 및 특징</td><td>- 현장에서 낮은 칸막이 위에 설치 예정</td></tr>
<tr><td>3. 기기구성
(세부내용, 수량 등)</td><td>- 사이즈 : 189X470
- 색 상 : 화이트</td></tr>
<tr><td>4. 규격 및 사양</td><td> 


11.5 파이프 + 패브릭 + 다이캐스팅 + 갓 + LED램프</td></tr>
<tr><td>5. 설치, 교육 및
사후관리</td><td>업체가 지정된 장소에 납품하며 사용 및 유의사항 교육</td></tr>
<tr><td>6. 품질보증 기간
(Warranty)</td><td>1년</td></tr>
<tr><td>7. 납기일자</td><td>발주 후 20일 이내 (공휴일 제외)</td></tr>
<tr><td>8. 계약업체 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>9. 참가자격</td><td></td></tr>
<tr><td>10. 참가자격 제출서류</td><td></td></tr>
<tr><td>11. 기타사항</td><td></td></tr>
</table>